

广州局、西安局联想服务器询比采购

采购编号：**KSK-20250401-XB01**

采购人：卡斯柯信号有限公司

二〇二五年四月

目录

第一章 询比采购要求.....	3
一、 采购条件.....	3
二、 项目概况.....	3
三、 采购技术要求、计划交付期和交付地点.....	3
四、 投标文件的获取及递交.....	3
五、 发布公告的媒介.....	4
六、 联系信息.....	4
七、 供应商资格要求.....	4
八、 报价.....	5
九、 采购响应文件的递交.....	5
第二章 货物需求清单.....	6
第三章 报价文件格式.....	9
一、 报价资料.....	9

第一章 询比采购要求

一、 采购条件

本项目为广州局、西安局联想服务器采购，采购人为卡斯柯信号有限公司，采购项目资金来自企业自筹。该项目已具备采购条件，现对本项目进行公开询比采购。

二、 项目概况

- 1、采购编号：KSK-20250401-XB01。
- 2、采购人：卡斯柯信号有限公司。
- 3、项目名称：广州局、西安局联想服务器采购。

三、 采购技术要求、计划交付期和交付地点

- 1、采购内容：广州局、西安局联想服务器采购。
- 2、采购的技术要求：详见《第二章 货物需求清单》。
- 3、计划交付期：2025 年 5 月 15 日前全部交付。
- 4、实施地点：项目指定地点。
- 5、质保期：36 个月。

四、 投标文件的获取及递交

- 1、凡有意参加投标者，请于 2025 年 04 月 03 日至 2025 年 04 月 08 日（法定节假日、公休日除外），每日上午 09 时 00 分至 12 时 00 分，下午 13 时 00 分至 17 时 00 分（北京时间，下同）将意向参与投标的申请邮件发至联系人邮箱。
- 2、投标响应文件递交的开始时间：2025 年 04 月 11 日 09 时 00 分，截止时间：2025 年 04 月 11 日 17 时 00 分。
- 3、供应商应在规定的截止响应文件递交截止时间前将盖章的报价单扫描件邮件发至联系人邮箱。逾期未发送报价单的供应商，采购人不予受理。

五、 发布公告的媒介

本次采购公告及与本采购相关的信息将在卡斯柯信号有限公司官网 (<https://www.casco.com.cn/>) 上发布。

六、 联系信息

采 购 人：卡斯柯信号有限公司

地 址：上海市静安区江场西路 395 号 4 楼

联 系 人：董昶

联系电话：021-56637080-7575

电子信箱：dongchang@casco.com.cn

公司招标事宜的对外唯一联系部门为采购物流中心

七、 供应商资格要求

- 1、 营业范围：供应商须在中华人民共和国境内依法注册，并符合投标项目经营范围，具有独立法人资格，应具备工商行政管理部门核发的有效营业执照，供应商应具有增值税一般纳税人资格。供应商注册资金不低于 500 万元人民币。
- 2、 许可和认证：供应商为代理商的，须提供有效期内合格代理证书或项目授权书。
- 3、 财务能力：供应商具有良好的财务状况，要求近 3 年（2021-2023 年）财务审计报告至少要两年盈利，并提供 2021-2023 年经会计师事务所或审计机构出具的审计报告（包含资产负债表、利润表、现金流量表）。（供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表）。
- 4、 业绩要求：供应商具有至少一份 2022 年至今轨道交通行业的同类产品供货业绩证明，并提供相应合同复印件。
- 5、 技术能力：供应商需满足项目所要求的技术、服务能力。
- 6、 供应商未在国家、行业、中国国家铁路集团有限公司、中国铁路通信信号股份有限公司处罚期内，投标产品近一年未受到国家安监部门质量责任通报,投标产品未在国家相关部门质量责任通报处罚期限内。任何借资质投标、转包的投标、提供虚假或

不实资料的投标，将被拒绝，并承担相应的法律责任。

7、其他要求：本次采购不接受联合体投标。

八、 报价

- 1、供应商应按“采购响应文件格式”的要求填写相应表格。
- 2、报价为每包件的总价。供应商应按采购文件要求完成报价表，表中各栏填写齐全。
- 3、供应商报出的单价在合同有效期内必须保持固定有效，否则采购人有权拒绝供应商中标或终止合同执行，供应商须承担相应的法律责任和损失。
- 4、报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切税费（包括但不限于 13%增值税专用发票）、按本采购文件中所要求的事项所提供的全部服务所需其它费用。
- 5、付款方式：设备到货质检合格并开具 13%增值税专用发票后，90 天内付款。

九、 采购响应文件的递交

- 1、供应商应在规定的截止响应文件递交截止时间前将盖章的报价单扫描件邮件发至联系人邮箱（dongchang@casco.com.cn）。
- 2、逾期未发送报价单的供应商，采购人不予受理。

第二章 货物需求清单

序号	物料描述	配置	数量	单位	备注
1	M010000287 计算机_N_联想_服务器 SR850	计算机_N_联想_服务器 SR850 V3: 4 颗 Intel Gold 6416H 18C 165W 2.2GHz 处理器, 4 条 16GB RDIMM 共计 64G 内存, 2 块 2.4TB 10K 2.5 SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 阵列卡支持 RAID 0/1/10/5, 1 块 232 串口卡, 两个 1800W 电源模块, 4 个千兆自适应网口, 操作系统 centos7.5, 含理线架。	1	台	B2_ZW125069-广州局武广、广珠城际及深茂线行车作业检索系统
2	M010000461 计算机_N_联想_服务器 SR650	计算机_N_联想_服务器 SR650 V2: 2 颗 Intel Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 135W 处理器, 2 根 16GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM 内存, 共 32G 内存, 2 块 600GB 10K 2.5 SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe Raid 卡, 1 块 232 串口卡, 2 个 750W 冗余电源, DVD 光驱, 4 个千兆自适应网口, 2U 机架式, 含理线架, 预装 centos7.5 操作系统。	2	台	
3	M010000287 计算机_N_联想_服务器 SR850	计算机_N_联想_服务器 SR850 V3: 4 颗 Intel Gold 6416H 18C 165W 2.2GHz 处理器, 4 条 16GB RDIMM 共计 64G 内存, 2 块 600GB 10K 2.5 SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 阵列卡支持 RAID 0/1/10/5, 1 块 232 串口卡, 两个 1800W 电源模块, 4 个千兆自适应网口, 操作系统 centos7.5, 含理线架。	1	台	
4	M010000461 计算机_N_联想_服务器 SR650	计算机_N_联想_服务器 SR650 V2: 2 颗 Intel Xeon Silver 4314 16C 2.4GHz 135W 处理器, 2 根 16GB TruDDR4 3200MHz (2Rx8 1.2V) RDIMM 内存, 共 32G 内存, 4 块 2.4TB 10K 2.5 SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 ThinkSystem RAID 5350-8i PCIe Raid 卡, 1 块 232 串口卡, 2 个 750W 冗余电源, DVD 光驱, 4 个千兆自适应网口, 2U 机架式, 含理线架, 预装 centos7.5 操作系统。	1	台	
5	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 2 颗 Gold 6416H 18C 165W	2	台	B4_33123563-2023 年西十高铁 CTC

	服务器 SR860	2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。			
6	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 4 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。	2	台	
7	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 2 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。	2	台	
8	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 2 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。	2	台	
9	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 2 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源	2	台	

		模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。		
10	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 4 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。	2	台
11	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 4 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。	2	台
12	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 4 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。	1	台
13	M010000321 计算机_N_联想_服务器 SR860	计算机_N_联想_服务器 SR860 V3: 4U 机架式服务器, 4 颗 Gold 6416H 18C 165W 2.2-2.9GHz 处理器, 4X16GB 4800MHz 1Rx8 RDIMM 共计 64 内存, 2 块 600GB 10K 2.5SAS 热插拔 HDD, 采用阵列方式 RAID 9350-8i 阵列卡, 支持 RAID0_1_10_5_50, 2 块 4 口千兆自适应网卡, 2 个 1800W 白金级热插拔电源模块, 含 232 串口, 操作系统 centos7.5 完整版 (不含理线架)。	1	台

第三章 报价文件格式

一、报价资料

1. 响应报价表

供应商名称：_____ 单位：人民币元

项目名称		
总价	大写	
	小写	
税率		
备注		报价要求： 1、 报价包含 13%增值税专用发票、现场安装调试费用、运费（送货至国内指定地点，按卡斯柯要求完成质检）。 2、 报价有效期为 12 个月。 3、 需提供原厂包装设备（不接受拆机件），提供三年原厂质保服务，质保期从设备到货验收合格之日起计算。 4、 需提供原厂投标授权书（盖章），最终用户为卡斯柯信号有限公司。

供应商：_____（盖章）

日期：____年____月____日

2. 分项报价表

供应商名称：_____

单位：人民币元

序号	设备物资名称	规格型号、配置	单位	数量	含税单价	含税总价	税率
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
...	...		...				

供应商：_____（盖章）

日期：____年____月____日

温馨提示：

1. 《分项报价明细表》须逐页盖章；
2. 上述报价已含按中华人民共和国法律规定应交纳的一切税费及把货物运送至采购人指定地点的费用、按本采购文件中所要求的事项所提供的全部服务所需其它费用；
3. 供应商不得增加、减少或合并第一级的“分项名称”，但可以对每项报价进一步详细分项报价。